



## Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse




# BITTE BEACHTEN

## Allgemeine Holzeigenschaften

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Circa-Maße.

### Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holzeigenschaften



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Spannungsrisse durch die Holz Trocknung



Weiche oder harte Harzaus-tritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei übersee-ischen Harthölzern

## Produkt- und Pflegehinweise

### Nadelholz, imprägniert\*

Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.



Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind

natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Das Holz wurde für den Einsatz im Außenbereich mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Der Holzschutz enthält Kupfercarbonat und N,N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammoniumpropionat. Holz für die Gebrauchsklasse 2 und 3. Stäbe die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer gem. Altholzverordnung (A4).

**Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.**

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefrischt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.

### Hartholz\*, geölt

Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material.



Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten

Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.

Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit Zertifizierung.

Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.

### Nadelholz, farbig lasiert\*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



### Bambus\*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.




**\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.**

**Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden.**

**Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.**

### Aluminium, eloxiert

FLOW Zaunelemente aus Aluminium sind beschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



### Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



### Metall, beschichtet

Pfosten und Dekorgitter aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



# UNSER ANGEBOT



## SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA .....	4
NEO .....	6
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT .....	8
ARZAGO .....	10
XL .....	12
GADA .....	14
LETTLAND .....	16
BAMBU .....	18

## VORGARTENZÄUNE

RAJA (Hartholz) .....	19
-----------------------	----



## ZAUN- UND TORZUBEHÖR

Metallpfosten und Montageprofile .....	20
Holzpfosten und Zaunzubehör .....	21
Bodenbefestigung .....	22
Metalltorpfosten und Torzubehör .....	23

Sämtliche Holzprodukte aus nachhaltigen Produktionen. Zertifiziert mit FSC-Code **GFA-COC-001726** oder PEFC-Code **GFA-COC-PEFC-500574**. Die FSC/PEFC-Zertifizierung der Holzlieferkette bestätigt, dass bei der Produktion Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern verwendet wird und dass der Lebenszyklus dieses Materials in jeder Produktions- und Vermarktungsphase rückverfolgbar ist, vom Forstwirt bis hin zum Hersteller des Endprodukts.



## MÜLLBOXEN

BINTO Müllboxsystem .....	24
---------------------------	----



## PFLANZKÄSTEN

Pflanzkästen aus Nadelholz, kdi .....	26
---------------------------------------	----



## SPIELIDEEN

**Das Original**

Spielideen aus Europ. Lärchenholz .....	28
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach .....	29
INGAR aus Nadelholz (kdi) .....	29
WINNETOO Kreativ-Spielsystem .....	30

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.


- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Rhombus-Design**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **aus nachhaltigem Anbau**



Grazia kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.


## GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	129,-	209,-	209,-	349,-	89,90	54,90
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

**Dekorgitter 60 x 180**  
Kombinationsgitter aus Edelstahl (1-3) oder aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit (4), inkl. Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/Stück	299,-	299,-	299,-	299,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835



Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 21.



**Material:** edles Hartholz\*, zertifiziert, handgeölt  
**Rahmen (A):** 28 x 78 mm, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** 12 x 53 mm  
**Pfosten:** 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** 12 x 53 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



**Konstruktiver Holzschutz:**  
Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.

Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.

\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung



**Pflegehinweis:**

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

**Beschaffung:**

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.


- ▶ **Modernes Design**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 8.

## NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 10) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 20).




**Material:** Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

\*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

\*\* Beschlag Seite 23



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



**Pflege/Werterhaltung:**

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 11.



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 21.

# HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Aluminium, Edelstahl oder Sicherheitsglas.



SYSTEM GLAS Klar Elemente kombiniert mit Zaunserie GADA, Seite 14.

## FLOW 3D-Design

FLOW aus Aluminium überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere konkav gewölbt. Erhältlich in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)		Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)
FLOW	Anthrazit	z. B. ARZAGO Seite 10	Anthrazit	Anthrazit	Silber	z. B. GADA Seite 14	Silber	Silber	Silber
Maße/cm	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180		120 x 180	60 x 180	60 x 180
€/Stück	175,-		339,-	175,-	175,-		339,-	175,-	
Art.-Nr.	2741		2740	2742	2744		2743	2745	

## SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

		Klar	z. B. GADA Seite 14	Matt	z. B. GRAZIA Seite 4	Klar	z. B. GRAZIA Seite 4
SYSTEM GLAS	z. B. GADA Seite 14						
Maße/cm		90 x 180		90 x 180		120 x 180	
€/Stück		139,-		219,-		189,-	
Art.-Nr.		2301		2336		2300	

## Designgitter

Größe: 60 x 180  
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzaune. Infos Seite 2.

	Gamma	z. B. GRAZIA Seite 4	Linea	z. B. NEO Seite 6	Trigon	z. B. ARZAGO Seite 10	Puls	z. B. GADA Seite 14
€/Stück	299,-		299,-		299,-		299,-	
Art.-Nr.	2569		2834		2835		2833	

## Metallgitter

Stabgitterzäune aus verzinktem und beschichtetem Metall im Farbton Silber, mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm.

	LIMITED!		LIMITED!		LIMITED!
Maße/cm	180 x 95	z. B. NEO Seite 6	180 x 185	z. B. NEO Seite 6	180 x 185
€/Stück	74,90		119,-		119,-
Art.-Nr.	2844		2843		2843



Abb. oben:  
FLOW 3D-Design im Farbton  
Anthrazit kombiniert mit  
Zaunserie GADA, Seite 14.




Abb. links:  
GRAZIA Elemente kombiniert mit  
Designgitter GAMMA, Seite 4.



Zur Befestigung der Designgitter  
am Holzpfosten, am Metallpfosten  
oder am Metalltorpfosten, verwen-  
den Sie das U-Montageprofil bzw.  
das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos  
Seite 21).

Weitere pflegeleichte  
Zaunelemente finden Sie in  
unserem Spezialprospekt.  
Kostenlos bei Ihrem Fachhändler  
oder unter: [traumgarten.de](http://traumgarten.de)

- ▶ **Modernes Profilbrettdesign**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**



ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

## ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



**Material:** Nadelholz, zertifiziert, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet

**Profile (B):** 18 x 122 mm

**Gitterleisten (C):** 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	28,95	249,-	
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392	

\*Beschlag Seite 23





3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung




ARZAGO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten, Seite 20.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	<b>15,95</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>159,-</b>	<b>219,-</b>	<b>209,-</b>	<b>94,90</b>	<b>27,95</b>	<b>249,-</b>
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

\*Beschlag Seite 23



**Pflege/Werterhaltung:**

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).



Lasur, grau 2,5 Liter 1397 **49,95**  
 Lasur, braun 2,5 Liter 1399 **49,95**



- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

## XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



**Material:** Nadelholz (kdi), zertifiziert,

**Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm

**Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinstig, überlappend angeordnet

**Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>99,90</b>	<b>109,-</b>	<b>149,-</b>	<b>149,-</b>	<b>129,-</b>	<b>109,-</b>	<b>119,-</b>	<b>94,90</b>
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

### Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserabläuflöchern versehen





3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung



89 x 179/89  
**94,90**  
 1736



89 x 179/89  
**89,90**  
 1158



89 x 179  
**79,90**  
 1614



119 x 179  
**94,90**  
 1157



41 x 179  
**56,90**  
 1619



179 x 179  
**99,90**  
 1156



60 x 179  
**67,90**  
 1179



119 x 179 (193)  
**109,-**  
 1146



89 x 179  
**79,90**  
 1620



179 x 179 (193)  
**119,-**  
 1145



### Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).



Tor\* 98 x 179  
**229,-**  
 1147



Tor\* 98 x 179 (194)  
**259,-**  
 1622



\*Beschlag Seite 23



▶ **Hochwertige Verarbeitung**  
 ▶ **Extrabreiter Rahmen**  
 ▶ **Rahmen mit Drainagenut**

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

## GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



**Material:** Nadelholz (kdi), zertifiziert,

**Rahmen (A):** extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

**Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

**Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

**Holzschutz:** Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern

**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

### Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



### Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).



3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung



								
89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



### Pfosten-Auswahl

#### Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 20.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedompter Kopf für optimalen Wasserablauf.



### Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.





Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089

\*Beschlag Seite 23



## LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



**Material:** Nadelholz (kdi), zertifiziert,  
**Rahmen (A):** Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm  
**Lamellen (B):** Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen  
**Rahmenecken (C):** verzapft  
**Verschraubung:** Edelstahl

Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>66,90</b>	<b>66,90</b>	<b>64,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>37,95</b>	<b>62,90</b>
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Maße/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/Stück	<b>67,90</b>	<b>109,-</b>	<b>67,90</b>	<b>64,90</b>	<b>74,90</b>
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060

**Solide Tore**  
 Die Tore werden ohne Beschlagesatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
<b>199,-</b>	<b>229,-</b>
1029	1028

### CLEMATIS Kombinationsgitter

Maße/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/Stück	<b>34,95</b>	<b>43,90</b>	<b>57,90</b>	<b>67,90</b>
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



### Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.



- ▶ **Klassische Zaunserie**
- ▶ **Elemente in drei Höhen**
- ▶ **Lamellen mit Dekorfasen**





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm


Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

## BAMBU


Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 13 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



**Material:**  
Bambus, Nadelholz (kdi)  
**Rahmen (A):** 42 x 68 mm  
**Füllung (B):** Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



### Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.




▶ **Exklusives Hartholz**  
▶ **Hochwertige Verarbeitung**



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

## RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



**Material:** Hartholz\*\*, zertifiziert  
**Profil (A):** 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt  
**Holme (B):** 36 x 78 mm  
**Rundbögen (C):** formstabil verleimt und geölt  
**Holzschutz:** Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	135,-	135,-*	149,-	399,-*	54,90
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

\* Tore ohne Beschlag.

\*\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

### Hochwertige Beschlagsätze für RAJA



**Beschlagsatz Tor**

**Beschlagsatz Doppeltor**

Kloben, Bänder, Schließmechanismus

Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber

99,90

249,-

1190

1191

### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

### Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfeostenkappen aus Edelstahl (1602), siehe Seite 21.

### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

# METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten: Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben.



**Spart den Pfostenträger!**


## Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kunststoffkappen.**



Metallpfosten, 7 x 7	Anthrazit	Metallpfosten, 7 x 7	Silber
Länge: 105 zum Aufdübeln	1591 <b>64,90</b>	Länge: 105 zum Aufdübeln	1593 <b>64,90</b>
Länge: 195 zum Aufdübeln	1592 <b>89,90</b>	Länge: 195 zum Aufdübeln	1594 <b>89,90</b>
Länge: 150 zum Einbetonieren	1586 <b>64,90</b>	Länge: 150 zum Einbetonieren	1585 <b>64,90</b>
Länge: 240 zum Einbetonieren	1590 <b>89,90</b>	Länge: 240 zum Einbetonieren	1589 <b>89,90</b>
Länge: 298 zum Einbetonieren	4406 <b>115,-</b>	Länge: 298 zum Einbetonieren	4405 <b>115,-</b>

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.




## U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil	Anthrazit	U-Montageprofil	Silber
Länge: 105	2414 <b>18,95</b>	Länge: 105	2417 <b>18,95</b>
Länge: 192	2415 <b>31,95</b>	Länge: 192	2418 <b>31,95</b>
Länge: 238	2416 <b>38,95</b>	Länge: 238	2419 <b>38,95</b>



## U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil	Anthrazit	SYSTEM U-Klemmprofil	Silber
Länge: 105	2778 <b>52,90</b>	Länge: 105	2779 <b>52,90</b>
Länge: 192	2777 <b>82,90</b>	Länge: 192	2776 <b>82,90</b>

# HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR



Holzpfosten: ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch

## Holzpfosten

SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9			
Länge: 105	1596		<b>15,95</b>
Länge: 195	1597		<b>24,95</b>



## Elementhalter



Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets			
für Holzpfosten	1886		<b>19,95</b>
für die verdeckte Verschraubung	2166		<b>19,95</b>

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



## Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



Metall-Pfostenkappen			
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602 <b>12,95</b>
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604 <b>21,95</b>
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849 <b>17,95</b>



Holz-Pfostenkappen (kdi)			
9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131 <b>4,99</b>
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842 <b>8,99</b>



Designaufsatz Alu			
4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	<b>30,95</b>
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	<b>30,95</b>
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	<b>30,95</b>
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 310 ml		1398	<b>15,95</b>



Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

# BODENBEFESTIGUNG



## Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

### Pfostenträger für Pfosten 9 x 9

zum Aufschrauben	1885	<b>19,95</b>
zum Einbetonieren	1884	<b>25,95</b>

## Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerstücken. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



### Montageadapter

160 x 160 x 160 mm	2007	<b>31,95</b>
--------------------	------	--------------

### Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)

180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603	<b>27,95</b>
-----------------------------	------	--------------

## TIPP

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.



### Verbundanker-Set

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	<b>39,95</b>
--------------------------------------	------	--------------



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serien-eigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

## Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.

<b>Windanker Plus</b>		<b>Anthrazit</b>	<b>Sturmanker</b>		<b>Anthrazit</b>
47 x 30 x 5		2897	117 x 55 x 5		2899
		<b>31,95</b>			<b>46,90</b>
<b>Windanker Plus</b>		<b>Silber</b>	<b>Sturmanker</b>		<b>Silber</b>
47 x 30 x 5		2896	117 x 55 x 5		2898
		<b>31,95</b>			<b>46,90</b>



## Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

<b>KYRILL Sturmanker</b>			
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	<b>25,95</b>	

# METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



## Drückergarnituren

DIN rechts/links, Aluminium beschichtet, inkl. 2 Langschilde mit Klinke (4229/3994) bzw. Klinke/Knauf (1251/3993), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	Edelstahloptik	4229	<b>89,90</b>
Klinke/Klinke	Anthrazit	3994	<b>89,90</b>
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	Edelstahloptik	1251	<b>89,90</b>
Klinke/Knauf	Anthrazit	3993	<b>89,90</b>




## Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	<b>299,-</b>
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	<b>399,-</b>
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	<b>349,-</b>
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	<b>299,-</b>
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	<b>399,-</b>
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	<b>349,-</b>



## Beschlagsatz

für die Montage von Toren aus Holz am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)




Beschlagsatz			
für Holztore am Metalltorpfosten	1893		<b>34,95</b>
Schraubensatz			
für Beschlagsatz 1893	1497		<b>1,99</b>



## Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz			
für Tore mit Tiefenbohrung	0021		<b>62,90</b>



## Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss			
DIN rechts/links	1018		<b>67,90</b>



## Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder			
60 mm, 30/30 mm	2550		<b>21,95</b>

# BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)




- ▶ Für Tonnen bis 240 Liter
- ▶ Individuell erweiterbar
- ▶ Leichte Online-Planung
- ▶ Individuelles Design möglich

## BINTO Beispiele

### HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in zwei Farben erhältlich:

- Schiefer
- Grau



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Schiefer	5170 <b>879,-</b>	5150 <b>879,-</b>	5171 <b>1.479,-</b>	5151 <b>1.449,-</b>	5156 <b>2.199,-</b>	5152 <b>2.049,-</b>	5173 <b>2.649,-</b>
Grau	5166 <b>879,-</b>	5142 <b>879,-</b>	5167 <b>1.479,-</b>	5143 <b>1.449,-</b>	5148 <b>2.199,-</b>	5144 <b>2.049,-</b>	5169 <b>2.649,-</b>

### Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 <b>1.099,-</b>	5116 <b>1.049,-</b>	5138 <b>1.849,-</b>	5117 <b>1.749,-</b>	5139 <b>2.649,-</b>	5118 <b>2.449,-</b>	5140 <b>3.399,-</b>

### Hartholz-Beispiele\*

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus zertifiziertem Hartholz.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 <b>729,-</b>	5111 <b>729,-</b>	5112 <b>1.199,-</b>	5113 <b>1.199,-</b>	5114 <b>1.699,-</b>	5115 <b>1.699,-</b>	5122 <b>2.199,-</b>

### Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten: Verkleidung aus zertifiziertem Nadelholz, kdi.



B x T x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 <b>469,-</b>	5105 <b>529,-</b>	5106 <b>779,-</b>	5107 <b>929,-</b>	5108 <b>1.099,-</b>	5109 <b>1.329,-</b>	5123 <b>1.429,-</b>

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

\* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



BINTO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung



### Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung: [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

## Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



### A. Grundgestell

69 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1768 **209,-**

für Erweiterungen



### B. Erweiterungsgestell

66 x 80, Höhe: 119

Art.-Nr. 1769 **159,-**

**Grund- und Erweiterungsgestell**

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:

### Pflanzschale links/rechts/solo (1791)

für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.

### Pflanzschale mittig (1792)

für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).



4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl




B x T x H 282 x 90, H: 129  
 schiefer 5153 **2.649,-**  
 grau 5145 **2.649,-**



## HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-Deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 2 Farben:

	Schiefer	Grau
1. Grundverkleidung	2388 <b>479,-</b>	2378 <b>479,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	2389 <b>269,-</b>	2379 <b>269,-</b>
3. HPL-Klappdeckel	2387 <b>165,-</b>	2377 <b>165,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791 <b>175,-</b>	
Pflanzschale mittig	1792 <b>175,-</b>	




282 x 90, H: 129  
5119 **3.199,-**



## Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



1. Grundverkleidung	4170	<b>679,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	4171	<b>379,-</b>
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	<b>229,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	<b>175,-</b>
Pflanzschale mittig	1792	<b>175,-</b>




282 x 90, H: 129  
5121 **2.599,-**



## Hartholz-Systemelemente\*

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet



1. Grundverkleidung	1412	<b>339,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	1413	<b>159,-</b>
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	<b>199,-</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	<b>175,-</b>
Pflanzschale mittig	1792	<b>175,-</b>



282 x 90, H: 129  
5120 **1.729,-**



## Nadelholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast



1. Grundverkleidung	1770	<b>169,-</b>
2. Erweiterungsverkleidung	1771	<b>79,90</b>
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772	<b>94,90</b>
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	<b>175,-</b>
Pflanzschale mittig	1792	<b>175,-</b>




- ▶ Pflanzkästen zum Kombinieren
- ▶ Praktischer Kunststoff-Einsatz
- ▶ aus zertifiziertem Nadelholz

## Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

Mit Pflanzkästen  
Ruhezonen gestalten.  
Lassen Sie sich  
inspirieren.



### Alle Pflanzkästen in der Übersicht

							
		<b>1. CARINA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>2. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>3. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>4. Wandpflanzkasten</b>	<b>5. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten	<b>6. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten
Kiefer (kdi)		Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€		0439 <b>49,95</b>	0150 <b>84,90</b>	0423 <b>155,-</b>	0318 <b>89,90</b>	0820 <b>49,95</b>	0822 <b>67,90</b>
Einsatz							
Art.-Nr./€	0375 <b>24,95</b>	0374 <b>27,95</b>	0330 <b>37,95</b>	0331 <b>29,95</b>	0824 <b>24,95</b>	0826 <b>31,95</b>	

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



► **Kunststoff-Einsatz:**  
 ► **Praktisch, leicht und frostsicher!**

**Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:**

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



<b>7. CORA</b> Bogengitter 60	<b>8. CORA</b> Rechteckgitter 60	<b>9. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten	<b>10. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten	<b>11. CORA</b> Bogengitter 120	<b>12. CORA</b> Rechteckgitter 120
68 x 102 (115) 1079 <b>39,95</b>	68 x 102 1099 <b>32,95</b>	120 x 40, Höhe: 31 0821 <b>79,90</b>	120 x 60, Höhe: 38 0823 <b>109,-</b>	128 x 102 (120) 1044 <b>54,90</b>	128 x 102 1098 <b>47,90</b>
		0825 <b>29,95</b>	0827 <b>35,95</b>		

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente. \* Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm separat besorgen.

# Spielideen aus Lärche natur



Abgeschrägte Ecken

- ▶ Viel Platz zum Spielen, 200 x 200 cm
- ▶ auf Wunsch mit Holzabdeckung
- ▶ aus zertifiziertem Lärchenholz

## Spielideen aus unbehandeltem Europäischem Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 1080 kg



**1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194,  
Brettstärke: 22 mm  
Art.-Nr. 2700 **259,-**



**2. BEO MAXI Holzabdeckung\***  
4-teiliges Set, montiert, schützt  
den Spielsand vor Verunreinigungen  
und Tierbesuchern  
Art.-Nr. 2701 **129,-**




Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 450 kg



**3. BEO 6-Eck-Sandkasten\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87,  
Brettstärke: 20 mm, passende  
Abdeckplane siehe INGAR, S. 29  
Art.-Nr. 1249 **129,-**



**4. WINNETOO Spielreck\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
Breite: 203, Höhe: 155,  
Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Boden-  
anker), Pfostenköpfe abgeschrägt,  
mit Nut zur Aufnahme der  
Stangenhalterung, Reckstangen  
aus verzinktem Stahl, lackiert,  
Stangenhöhe variabel montierbar  
Art.-Nr. 1246 **129,-**



**WINNETOO Spiel- und  
Picknicktische\***  
Material: Europ. Lärchenholz,  
hohe Standfestigkeit durch schräg  
zueinander stehende Tischbeine

**5. für Kinder von 3-14 Jahren**  
61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tisch-  
fläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119,  
Brettstärke 22 mm  
Art.-Nr. 1248 **115,-**



**6. für Kinder von 3-14 Jahren**  
50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tisch-  
fläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89,  
Brettstärke 18 mm  
Art.-Nr. 1247 **64,90**





► Sandkasten mit blauem Dach  
 ► Kombi-Set zum schützen + spielen


## MORITZ aus zertifiziertem Nadelholz, kdi



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 405 kg

**1. MORITZ Sandkasten\***  
 mit Sonnendach, 134 x 134,  
 H:162, Wandstärke 28 mm,  
 Dach: PE-Folie, blau\*\*

Art.-Nr. 0813 **125,-**



**2. MORITZ Kombi-Set**  
 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,  
 Spieltisch und Sandkastenab-  
 deckung in einem

Art.-Nr. 1628 **47,90**



**3. Sitzecke für MORITZ**  
 72 x 28, bis zu vier Sitzecken  
 einbaubar

Art.-Nr. 1021 **8,99**



Info: Die Sitzecke (3) passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

## INGAR aus zertifiziertem Nadelholz, kdi

**4. INGAR Sandkasten\***

Ø: 192, H: 31,  
 Sitzflächen: 14 x 98

Art.-Nr. 0419 **84,90**



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 495 kg

**5. Abdeckplane**  
 PE-Folie, Blau, mit Gummizug  
 (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249))

Art.-Nr. 0418 **21,95**



**6. WINNETOO Klettertor\***  
 Ein Fußballtor zum Klettern und  
 Hangeln, mit fünf farbigen Kletter-  
 steinen, Seitenwand, Leiter- und  
 Hangelgestell sind vormontiert.

Material: Europ. Lärchenholz,  
 Bausatz, inklusive Schrauben, mit  
 5 farbigen Klettersteinen,  
 geknüpftes Tornetz inklusive  
 Befestigungsleine, ohne  
 Bodenbefestigung  
 Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm,  
 Tiefe: 52 cm

Art.-Nr. 1245 **319,-**

# WINNETOO

Das Original



## Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Das WINNETOO System ist TÜV-geprüft und sicher!

Zwei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt



- 1. WINNETOO Spielturm**  
113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe  
Art.-Nr. 1652 **319,-**

**Beide Türme:**  
stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, zertifiziert, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker



- 2. WINNETOO GIGA-Turm** Art.-Nr. 1737 **499,-**  
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
- 3. GIGA-Dach mit Plane** Art.-Nr. 1738 **179,-**  
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
- 4. GIGA Pult-Dach Holz\*** Art.-Nr. 4199 **319,-**  
Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm
- 5. Holzdach für den GIGA-Turm\*** Art.-Nr. 1765 **339,-**  
Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm

\* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl





WINNETOO-Planer

Aufbau-Video

Montageanleitung



## Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.



Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert. Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.



**ROCKY**  
290 x 358  
Art.-Nr. 5002 **729,-**



**SWING**  
393 x 470  
Art.-Nr. 5005 **849,-**



**CITYLINE**  
314 x 358  
Art.-Nr. 5001 **999,-**



**EVEREST**  
393 x 225  
Art.-Nr. 5006 **1.299,-**



**CORSAR**  
300 x 358  
Art.-Nr. 5007 **1.399,-**




**RIALTO**  
406 x 173  
Art.-Nr. 5004 **1.229,-**



**FIREMAN**  
519 x 290  
Art.-Nr. 5003 **1.299,-**

Alle Informationen zum einzigartigen WINNETOO Spielsystem stehen im großen **Spielgeräte GartenPlaner**. Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



# MODERNE ZAUN-ALTERNATIVEN



## Pflegeleichte, streichfreie und wetterfeste Zaunsysteme!

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaunangebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Kostenlos bei Ihrem  
Fachhändler oder unter:  
[traumgarten.de](http://traumgarten.de)



## TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH  
Kanalstraße 80  
44147 Dortmund  
Fax 0231/9986-289  
E-Mail: [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

